

**Spender:** Privat

**Inventarnummer:** I2123

**Standort:** TR10.

**Objekt:** Walther Duplex 224

**Modell:** 2197197

**Hersteller:** [Walther](#) Büromaschinen GmbH, Niederstotzingen / Wttbg.[Deutschland](#)

**Baujahr:** 1974

**Seriennummer:** 3092580

**Maße:** 480 x 350 x 270 (L/B/H)

**Gewicht:** 14100 g

**Zusatzdoku:**

**Kommentar**



Die Walther Duplex 224 ist ein elektromechanischer Tischrechner, druckend mit Schüttelwagen. Funktionsprinzip: Zahnstange, mit Zehnertastatur

Es ist eine so genannte Organisationsmaschine mit zwei Saldierwerken und 24cm breiten Schüttelwagen.

Dieser Wagen ist zur Beschriftung von Formularen und Rollen geeignet, wobei zwei Zahlenkolonnen nebeneinander gleichzeitig addiert werden können.

Der sogenannte Schüttelsprung kann ausgeschaltet werden um mit schmalen Rollen vertikal zu arbeiten.



Funktionstasten: Addition, Subtraktion, Nicht-Addition, Zwischen-und Endsummentaste, Werk II-Taste und Taste für beide Werke, Übertragungstaste für Summenspeicherung, Vertikaltaste für einspaltiges Arbeiten, Wiederholungstaste.


Addition oder Subtraktion nach Belieben in einem der beiden Register oder in beiden Registern gleichzeitig, automatische Akkumulation der Summen.

Schneller, reibungsloser Betrieb des Schlittens für den 2-Spalten-Druck auf Geschäftsformularen oder Papierstreifen. Er kann für den Druck von Referenznummern auf der linken Seite, von Beträgen auf der rechten Seite oder, falls gewünscht, für den Druck von Beträgen in beiden Spalten eingestellt werden.

Die Druckbreite ist von 35 bis 53 mm einstellbar. Variabler vertikaler Zeilenabstand.

Schlittenpositionierungssteuerungsleiste, die es ermöglicht, den Schlitten so einzustellen, daß er an vorbestimmten horizontalen Positionen anhält.





Diese Maschine ist mit der DS232 bis auf die Breite des Schüttelwagens identisch.

Einstellwerk: 11-stellig  
Resultatwerk: 12-stellig